

情報ネットワークの基礎[第 2 版]

第 2 刷 正誤表 (2015 年 12 月 1 日)

ページ	位置	誤	正
58	表 3.1 タイトル	出展	出典
242	図 10.10 最上部左側	$N^{'}$ (上添え字が, プライム符号)	N^t (上添え字は, t)

第 1 刷 正誤表 (2014 年 12 月 26 日, 2015 年 12 月 1 日追記)

2015 年 12 月 1 日追記分 : ページ 58, 242

ページ	位置	誤	正
16	囲み記事, 下から 11 行目	ならなかった,	ならなかった.
58	表 3.1 タイトル	出展	出典
61	下から 2 行目	デジタル	ディジタル
81	第 5 章扉 下から 7 行目	4 種類	3 種類
103	最下行	コマンド/レスポンス(次章の HDLC 参照)を示す	第 1 ビットはコマンド/レスポンス(HDLC 参照)の別を示す
114	図 5.21 フレームボディ最大値	7951	7951 (データフレームの場合)
148	下から 2 行目	端	節
194	下から 5 行目	※ACK フラグはなくても可	削除
206	2 行目	すべての行とボディは ASCII 符号の文字列	すべての行は ASCII 符号, ボディはオクテット列
242	図 10.10 最上部左側	$N^{'}$ (上添え字が, プライム符号)	N^t (上添え字は, t)

演習問題解答・追記（2014 年 12 月 26 日）

問題	追記内容
第 2 章 2	[補足説明：累積的 ACK と SACK オプション], [演習例題 2.2]
第 7 章 2	[補足説明：パケット遅延]
第 7 章 3	[解説：アドレスとルーティング]