

頁 行	誤	正
43 上11	$\dots = \{\chi^2 > 7.815\}$	$\dots = \{\chi^2 \mid \chi^2 > 7.815\}$
44 下12	Aによる各階級の属性Bに関する分布は均等である。	属性Aによる各階級の分布は同一である。
44 下11	$P(A_i \cap B_j) = P(A_2 \cap B_3) = \dots = P(A_k \cap B_l)$ ($j=1, 2, \dots, l$)	$\frac{P(A_i \cap B_1)}{P(B_1)} = \frac{P(A_i \cap B_2)}{P(B_2)} = \dots = \frac{P(A_i \cap B_l)}{P(B_l)}$ ($i=1, 2, \dots, k$)
46 下2	属性Aによる各階級における属性Bに関する分布は均等である。	属性Aによる各階級の分布は同一である。
57 上12	$\dots \chi^2 \mid \chi^2 < 7.26\}$	$\dots \chi^2 \mid \chi^2 < 6.26\}$
60 上9	$(\bar{x} - 18.7) / \sqrt{\frac{2.6^2}{41}}$	$(\bar{x} - 18.7) / \sqrt{\frac{2.6^2}{40}}$
60 上13	$\dots / \frac{2.6}{\sqrt{41}} \doteq -5.17$	$\dots / \frac{2.6}{\sqrt{40}} \doteq -5.11$
60 上15	$\dots / \frac{2.6}{\sqrt{41}} \leq 2.704) \dots$	$\dots / \frac{2.6}{\sqrt{40}} \leq 2.704) \dots$
60 上16 (274頁)	$\frac{2.6 \times 2.704}{\sqrt{41}}$	$\frac{2.6 \times 2.704}{\sqrt{40}}$
60 上16	[15.502, 17.698]	[15.488, 17.712]
102 下9	$(\bar{y}_i = \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} y_{ij})$	$(\bar{y}_i = \frac{1}{r_i} \sum_{j=1}^{r_i} y_{ij})$
143 上14	$\{\chi^2 \mid \chi^2 \geq 7.81\}$	$\{\chi^2 \mid \chi^2 > 7.815\}$
152 上5	$\dots$ が5%の棄却域 $R_{0.05} = \{F \mid F_{30}^{40}(\frac{0.05}{2}) < F\} = \{F \mid 2.01 < F\}$	$\dots$ が1%の棄却域 $R_{0.01} = \{F \mid F_{30}^{40}(\frac{0.01}{2}) = 2.524 < F\}$
152 上6	$F_0 = \frac{4.8^2}{3 \cdot 0^2} = 2.56 \in R_{0.05}$	$F_0 = \frac{41 \times 30 \cdot 4.8^2}{40 \times 31 \cdot 3 \cdot 0^2} = 2.539 \in R_{0.01}$
152 上7	$\dots$ 有意水準5%である。	$\dots$ 有意水準1%である。