

リレーショナルデータベース入門[第3版]5刷訂正

January 6, 2021

訂正箇所	誤	正
図 1.1		データへの矢印の始点の位置修正
図 1.14 中 (第 1 象限)	キー・バリューデータストア 列ファミリデータストア	キー・バリューデータモデル 列ファミリデータモデル
p.75 ↓ 8 行	relational complete	relationally complete
図 9.7 上段 (2ヶ所)	途中で横向きに曲がる矢印	下向き直線矢印
p.250 ↑ 10 行 p.251 ↓ 5 行	(NINDEX(XA))	×(NINDEX(XA))
p.268 ↓ 7~8 行	トランザクションプログラム	プログラムの EXEC SQL COMMIT 文
p.271 ↑ 2~3 行	例えば	何らかの不備, 例えばプログラムにバグがあったり,
図 10.7 中	ログファイル	ログ
p.283 問題 1 の プログラム中	WITHDRAW	WITHDRAWAL
p.309 ↓ 6 行	とロック両立性行列	←削除
p.316 ↑ 9 行	$T_1 : \text{read}(x)$	$T_1 : \text{read}(y)$
p.312 ↓ 3~4 行	2PL に忠実で, かつ	保守的 (conservative) 2PL で,
図 14.3 中	サーバ, 受けて, 結果	サーバ 受けて スレーブは結果
p.376 ↑ 6 行	ここでは,	←削除
図 14.8 中	“contents”	“contents:”
p.385 ↑ 18~5 行	行ファミリ	行キー 及びこの修正に伴う本段落の修正
索引	(追加)	保守的 2PL 312