「やさしい計算理論」
正誤表 (2019/12/16)

1 刷の正誤表

頁	場所	誤	正
p.17	下から 5 行目	オートマン	オートマトン
p.17	下から 3 行目	オートマン	オートマトン
p.27	図 3.4　ステップ 2 の行	$\underline{3}\ \underline{2}\ _$	$\underline{3}\ \underline{2}\ \underline{1}$
p.84	下から 9 行目	N の集合のセット	N の状態のセット
p.86	下から 12 行目	$\delta'(P, w) =$	$\delta'(P, u) =$
p.94	図 10.3(a) の左の状態	開始状態の矢印無し	開始状態の矢印有り
p.104	図 11.4 の左の図	状態 q_0 から出る右下向きの矢印	状態 q_0 に入る左上向きの矢印 (向きを反転)
p.105	下から 8 行目	アルゴリズ	アルゴリズム
p.110	上から 4 行目	g_1 を除去し，次に g_2 を	q_1 を除去し，次に q_2 を
p.110	上から 7 行目	g_0 を除去し，次に g_1 を	q_0 を除去し，次に q_1 を
p.152	例 17.3「(4) 長列規則の除去」5 行目	$S_1 \to X_{\mathtt{a}} D_2, \ldots$	$S \to X_{\mathtt{a}} D_2, \ldots$
p.169	図 20.1 時刻 $t+1$ の右側：縦並びにスタックのトップから 3 番目の記号	(	)
p.170	上から 1 行目	S に変わり	S に代わり
p.175	図 21.3 の空白のプレート	$\boxed{}$	$\boxed{Aq_1q_1}$

頁	場所	誤	正
p.190	図 22.9 の $q_2 \to q_1$ の枝のラベル	$(/\mathtt{X}_{\vdash}, \ldots$	$(/\mathtt{X}, \ldots$
p.208	図 25.2 の下の系列：左端から 5 記号	$\vdash$ 1 0 1 X $\cdots$	$\vdash$ 1 1 1 X $\cdots$
p.212	図 25.6 の状態遷移 $q_2 \to q_3$ のラベル	$0/\boxed{0}$	$\boxed{0}/0$
p.212	図 25.6 の状態遷移 $q_2 \to q_4$ のラベル	$1/\boxed{1}$	$\boxed{1}/1$
p.240	解答 6.1 の図 (d) 右下方向の枝のラベル	1	0
p.242	解答 8.1 の図 (a) 下の状態の自分自身への枝のラベル	b	a,b
p.248	解答 10.1(f)	$\varepsilon + (00)^*1(1^*00)^*$	$(00)^* + (00)^*1(1^*00)^*$
p.249	解答 1.1(d)	$aa(bbaa)^*a + bb(aabb)^*b$	$aa(bbaa)^*a + bb(aabb)^*b + aabb(aabb)^*b + bbaa(bbaa)^*a$
p.250	解答 11.3 の図の 1 行目の右端から 2 番目の状態		q_1 を囲む 2 重丸を 1 重丸に
p.250	解答 11.3 の図の q_1 の除去後の枝のラベル	$0^*1(0 + 10^*1)$	$0^*1(0 + 10^*1)^*$
p.268	解答 22.4 の図		下図に差し替え

p268 の解答 22.4 図の修正後